

## СПРАВКА

по итогам проверки  
соблюдения техники безопасности в учебных мастерских

В соответствии с годовым планом работы школы с 20 по 25 декабря 2016-2017 учебного года было проверено состояние техники безопасности в кабинетах.

Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности и по ведению отчетной документации.

Дата проведения: 21.12.2016г

В ходе проверки было выявлено следующее:

- 1.1.Наличие инструкций по охране труда в кабинете – есть;
- 1.2.Наличие журнала регистрации инструктажа при работе учащихся в технических кружках –нет, т.к. не ведется кружковая работа;
- 1.3.Наличие и укомплектованность аптечки – есть;
- 1.4. Наличие санитарных носилок – есть;
- 1.5.Размещение оборудования – соответствует;
- 1.6.Наличие защитных сеток для рубки металла – отсутствует;
- 1.7.Соблюдение норм освещенности в учебных мастерских – соответствует;
- 1.8.Наличие и исправность вентиляционных устройств - соответствует;
- 1.9.Наличие и исправность общего отключающего устройства электроснабжения мастерской с рабочего места учителя – есть;
- 1.10.Выполнение требований производственной санитарии – не соответствует;
- 1.11.Состояние станков – частично соответствует;
- 1.12.Состояние инструментов – частично соответствует;
- 1.13.Наличие металлического ящика с крышкой для промасленной ветоши – есть;
- 1.14.Наличие и состояние первичных средств пожаротушения – соответствует;
- 1.15.Наличие и состояние средств индивидуальной защиты – есть;
- 1.16. Наличие акта - разрешения на проведение занятий и акта разрешения на ввод в эксплуатацию оборудования в учебных мастерских – есть.

Замечания: -

1. В кабинете на момент проверки не было обесточено общее отключающее устройство.
2. На циркулярной пиле нет защитных кожухов.
3. На слесарном верстаке для рубки металла отсутствует защитная сетка, вокруг верстака и рядом на полу металлические стружки.
4. Хранение инструментов в ненадлежащем состоянии (сложены в общий деревянный ящик и раскиданы по столу учителя).

Нарушены правила техники безопасности по окончании работы.

Мамкович Л.С. \_\_\_\_\_

Головачева И.И. \_\_\_\_\_

Богданова Е.Г. \_\_\_\_\_

**СПРАВКА**  
по итогам проверки  
соблюдения техники безопасности в кабинете обслуживающего труда

В соответствии с годовым планом работы школы с 20 по 25 декабря 2016-2017 учебного года было проверено состояние техники безопасности в кабинетах.

Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности и по ведению отчетной документации.

Дата проведения: 21.12.2016г

В ходе проверки было выявлено следующее:

- 1.1. Наличие инструкций по охране труда в кабинете – есть;
- 1.2. Наличие акта – разрешения на проведение занятий – есть;
- 1.3. Наличие журнала регистрации инструктажа при работе учащихся в технических кружках – нет, т.к. не ведется кружковая работа;
- 1.4. Наличие и укомплектованность аптечки – есть;
- 1.5. Соблюдение норм освещенности в учебных мастерских – соответствует;
- 1.6. Наличие и состояние инструмента индивидуального пользования – соответствует;
- 1.7. Состояние электроприборов – соответствует;
- 1.8. Наличие и состояние диэлектрических резиновых ковриков – отсутствует;
- 1.9. Наличие и исправность местной вытяжной вентиляции над электрическими плитами – отсутствует;
- 1.10. Наличие и состояние кухонной и столовой посуды, инструмента и инвентаря – соответствует;
- 1.11. Соблюдение санитарно – гигиенических правил - соответствует;
- 1.12. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения – соответствует;
- 1.13. Наличие и состояние средств индивидуальной защиты – есть;

Замечания: - нет

Мамкович Л.С. \_\_\_\_\_

Головачева И.И. \_\_\_\_\_

Богданова Е.Г. \_\_\_\_\_

СПРАВКА  
по итогам проверки  
соблюдения техники безопасности в кабинете химии

В соответствии с годовым планом работы школы с 20 по 25 декабря 2016-2017 учебного года было проверено состояние техники безопасности в кабинетах.

Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности и по ведению отчетной документации.

Дата проведения: 23.12.2016г

В ходе проверки было выявлено следующее:

- 1.1. Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии – есть;
- 1.2. Наличие акта – разрешения на проведение занятий – есть;
- 1.3. Наличие журнала регистрации инструктажа при работе учащихся в технических кружках – нет, т.к. не ведется кружковая работа;
- 1.4. Медицинская аптечка и инструкции по оказанию первой помощи - имеется.
- 1.5. Укомплектованность и расстановка мебели – соответствует;
- 1.6. Соблюдение норм освещенности – соответствует;
- 1.7. Организация и хранение химреактивов – соответствует;
- 1.8. Организация хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей – соответствует;
- 1.9. Наличие и исправность вытяжного шкафа – соответствует;
- 1.10. Оборудование одного из водопроводных кранов шлангом – соответствует;
- 1.11. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения – соответствует;
- 1.12. Наличие и состояние средств индивидуальной защиты – соответствует.

Замечания: - нет

Мамкович Л.С. \_\_\_\_\_

Головачева И.И. \_\_\_\_\_

Богданова Е.Г. \_\_\_\_\_

**СПРАВКА**  
по итогам проверки  
соблюдения техники безопасности в кабинете физики

В соответствии с годовым планом работы школы с 20 по 25 декабря 2016-2017 учебного года было проверено состояние техники безопасности в кабинетах.

Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности и по ведению отчетной документации.

Дата проведения: 21.12.2016г

В ходе проверки было выявлено следующее:

- 1.1.Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики, при проведении демонстрационных опытов, при проведении лабораторных работ и лабораторного практикума - есть;
- 1.2.Наличие журнала регистрации инструктажа при работе учащихся в технических кружках –нет, т.к. не ведется кружковая работа;
- 1.3.Медицинская аптечка и инструкции по оказанию первой помощи - имеется.
- 1.4.Укомплектованность и расстановка мебели – соответствует;
- 1.5.Оборудование радиаторов деревянным ограждением – есть;
- 1.6.Соблюдение норм освещенности – соответствует;
- 1.7.Отсутствие приборов и оборудования, запрещенных к использованию – отсутствуют;
- 1.8.В кабинете имеются первичные средства пожаротушения: имеется углекислотный огнетушитель – 1шт;
- 1.9.Наличие акта-разрешение на проведение занятий в кабинете физики – есть.

Замечания: - нет

Мамкович Л.С. \_\_\_\_\_

Головачева И.И. \_\_\_\_\_

Богданова Е.Г. \_\_\_\_\_

**СПРАВКА**  
по итогам проверки  
соблюдения техники безопасности в кабинете биологии

В соответствии с годовым планом работы школы с 20 по 25 декабря 2016-2017 учебного года было проверено состояние техники безопасности в кабинетах.

Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности и по ведению отчетной документации.

Дата проведения: 23.12.2016г

В ходе проверки было выявлено следующее:

- 1.1. Инструкция по охране труда, при проведении демонстрационных опытов, при проведении лабораторных работ и лабораторного практикума - есть;
- 1.2. Наличие акта-разрешение на проведение занятий в кабинете – есть.
- 1.3. Наличие журнала регистрации инструктажа при работе учащихся в технических кружках –нет, т.к. не ведется кружковая работа;
- 1.4. Медицинская аптечка и инструкции по оказанию первой помощи - имеется.
- 1.5. Укомплектованность и расстановка мебели – соответствует;
- 1.6. Оборудование радиаторов деревянным ограждением – есть;
- 1.7. Соблюдение норм освещенности – соответствует;
- 1.8. Отсутствие растений, содержащих ядовитые вещества, а также колючие растения – отсутствуют;
- 1.9. В кабинете имеются первичные средства пожаротушения: имеется углекислотный огнетушитель – 1шт;
- 1.10. Организация хранения стеклянной посуды, колющего и режущего инструмента – соответствует;
- 1.11. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения – соответствует;

Замечания: - нет

Мамкович Л.С. \_\_\_\_\_

Головачева И.И. \_\_\_\_\_

Богданова Е.Г. \_\_\_\_\_

**СПРАВКА**  
по итогам проверки  
соблюдения техники безопасности в кабинете информатики

В соответствии с годовым планом работы школы с 20 по 25 декабря 2016-2017 учебного года было проверено состояние техники безопасности в кабинетах.

Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности и по ведению отчетной документации.

Дата проведения: 21.12.2016г

В ходе проверки было выявлено следующее:

- 1.1. Инструкция по охране труда при работе в кабинете - есть;
- 1.2. Наличие акта - разрешение на проведение занятий – есть.
- 1.3. Наличие журнала регистрации инструктажа при работе учащихся в технических кружках –нет, т.к. не ведется кружковая работа;
- 1.4. Медицинская аптечка и инструкции по оказанию первой помощи - имеется.
- 1.5. Соблюдение норм освещенности – соответствует;
- 1.6. Компьютеры в кабинете установлены так, чтобы свет не попадал под прямыми лучами на мониторы и работающих на компьютерах;
- 1.7. Соблюдение санитарно-гигиенических норм: в кабинете перед началом занятий и после каждого академического часа осуществляется сквозное проветривание. В кабинете ежедневно после окончания занятий проводится влажная уборка, а экраны видеомониторов протираются от пыли. На окнах – жалюзи, не пропускающие естественный свет и полностью закрывающие оконные проемы;
- 1.8. Рабочие места обучающихся оборудованы - одноместными столами с двумя отдельными поверхностями и рабочими стульями.
- 1.9. Режим учебных занятий с учащимися: длительность работы за экранами видеомониторов не превышает установленной нормы СанПиН;
- 1.10. В кабинете имеются первичные средства пожаротушения: углекислотные огнетушители - 1шт. В кабинете нет увлажнителей воздуха и эффективной приточно-вытяжной вентиляции;
- 1.11. Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете информатики имеется.

Замечания: - необходим второй огнетушитель

Мамкович Л.С. \_\_\_\_\_

Головачева И.И. \_\_\_\_\_

Богданова Е.Г. \_\_\_\_\_

СПРАВКА  
по итогам проверки  
соблюдения техники безопасности в спортивном зале

В соответствии с годовым планом работы школы с 20 по 25 декабря 2016-2017 учебного года было проверено состояние техники безопасности в кабинетах.

Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности и по ведению отчетной документации.

Дата проведения: 21.12.2016г

- 1.1.Инструкция по охране труда при работе в спортивном зале – есть;
- 1.2.Акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале – имеется;
- 1.3.Наличие журнала регистрации инструктажа при работе учащихся в спортивном кружке – отсутствует;
- 1.4.Медицинская аптечка и инструкции по оказанию первой помощи - имеется.
- 1.5.Наличие акта испытания спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств – имеется;
- 1.6.Состояние освещения в спортивном зале - достаточная.
- 1.7.Наличие защитного ограждения батареи и окон – имеется;
- 1.8.Наличие плана эвакуации – имеется;
- 1.9.В спортивном зале имеются первичные средства пожаротушения: имеются углекислотные огнетушитель - 2шт;
- 1.10.Состояние спортивных снарядов и оборудования – соответствует;
- 1.11.Состояние полов – соответствует.
- 1.12.Соблюдение санитарно-гигиенических норм: в спортивном зале ежедневно после окончания занятий проводится влажная уборка;
- 1.13.Санитарное состояние раздевалок, туалетных душевых помещений – частично соответствует (предписание по душевым и туалетным кабинкам);

Замечания: - завести журнал регистрации инструктажа при занятиях в спортивных кружках

Мамкович Л.С. \_\_\_\_\_

Головачева И.И. \_\_\_\_\_

Богданова Е.Г. \_\_\_\_\_



**СПРАВКА**  
по итогам проверки  
соблюдения техники безопасности в дошкольных группах

В соответствии с годовым планом работы школы с 20 по 25 декабря 2016-2017 учебного года было проверено состояние техники безопасности в кабинетах.

Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности и по ведению отчетной документации.

Дата проведения: 22.12.2016г

В ходе проверки было выявлено следующее:

- 1.1. Наличие инструкций по охране труда – имеется;
- 1.2. Соблюдение санитарных норм - соответствует;
- 1.3. Содержание детских игрушек – соответствует;
- 1.4. Состояние внутренних дверей – соответствует;
- 1.5. Состояние ограждения лестниц – соответствует;
- 1.6. Состояние полов – в норме;
- 1.7. Соблюдение норм освещенности – соответствует;
- 1.8. Наличие ограждения отопительных приборов съемными деревянными решетками в группах - имеется;
- 1.9. Маркировка детской мебели – соответствует возрасту;
- 1.10. Состояние крепления стационарного детского оборудования к стенам – соответствует;
- 1.11. Растановка кроватей в спальнях – соответствует;
- 1.12. Организация проветривания помещений – соответствует.

Замечаний - нет

Мамкович Л.С. \_\_\_\_\_

Головачева И.И. \_\_\_\_\_

Богданова Е.Г. \_\_\_\_\_